FPE 200CA400

Câble à fibres optiques en plastique Numéro d'article: 11708572

Preliminary

Vue d'ensemble

- Type barrière simple (array)
- Portée de service jusqu'à 2513 mm
- Tête de détection parallélépipédique, rideau lumineux 40 mm, avec lentille pour ligne fine
- Fibres plastique 200 cm de long, avec protection contre la courbure
- Température de fonctionnement jusqu'à +70 °C
- Pour détecteurs à fibre optique compacts FVDK 10 et OF10





Image similaire

Caractéristiques techniques	s
Données générales	
Propriétés spéciale	Array (fin rideau lumineux) Lentille intégrée Protection contre la courbure
Operating principle	Type barrière simple
Portée de service Sb	2513 mm
Tête de fibre optique	Parallélépipédique
Température de fonctionne- ment	-55 +70 °C
Angle de sortie	3°
Fibres optiques à raccour- cir à la longueur voulue	Non
Lentille intégrée	Oui
Lentille adaptable	Non
Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)	Non

Données générales	
Plus petit objet détectable	0,25 mm
Données mécaniques	
Largeur d'array	40 mm
Largeur / Diamètre (tête)	17 mm
Hauteur / Longueur (tête)	60 mm
Profondeur (tête)	6 mm
Matériau (tête)	Zinc moulé sous pression
Bending radius (fixed)	60 mm
Diamètre gaine extérieure	2,8 mm
Matériau gaine extérieure	PE
Matériau (fibres optiques)	Plastique
Longueur (fibres optiques)	200 cm

Dessin d'encombrement





FPE 200CA400

Câble à fibres optiques en plastique Numéro d'article: 11708572

Preliminary

Accessoires		
Détecteur fibre optique approprié		
11252204	OF10.FR-GW2J.B2NV/A014	
11244386	OF10.FR-GW2J.B2CV/A014	
11224111	OF10.FR-PW1B.B2N	
11224008	OF10.FR-NW1B.B2CV	
11224009	OF10.FR-NW1B.B2N	
11224110	OF10.FR-PW1B.B2CV	
11244384	OF10.FR-GW2J.B2N/A014	
10162867	FVDK 10N5101	
10162865	FVDK 10N5101/S35A	
10162866	FVDK 10P5101	
10162864	FVDK 10P5101/S35A	
11045446	FVDK 10N66Y0	
11045448	FVDK 10N66Y0/S35A	
11045460	FVDK 10N66YR	
11045445	FVDK 10P66Y0	
11045447	FVDK 10P66Y0/S35A	
11045449	FVDK 10P66YR	
11214490	FVDK 10P66ZR	
11214493	FVDK 10P66Z0/S35A	
11214478	FVDK 10P66Z0	
11214492	FVDK 10N66ZR	
11214494	FVDK 10N66Z0/S35A	
11214479	FVDK 10N66Z0	
11045462	FVDK 10N66YM	
11045464	FVDK 10N66YS	
11045461	FVDK 10P66YM	
11045463	FVDK 10P66YS	